## Barreaudage Java

Le barreaudage aléatoire Java s'associe avec le poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en acier est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.











Barreaux 20x20 mm | 50x20 mm




Hauteur 0,80 m à 1,70 m



Longueur 1,96 m

## **Applications**



## Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassant ou avec barreaux dépassants aléatoires hauts

### Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Autres coloris sur consultation.

# Caractéristiques techniques

#### Revêtement:

Acier + double plastification polyester

#### Traverses:

25x25 mm

#### **Barreaux:**


Carrés 20x20 m et rectangles 50x20 mm

#### **Entraxe barreaux:**

Espacement 110 mm maximum

#### **Fixation:**

Système de fixation pour barreaudage acier (Kit fourni avec visseries et capuchons)



## **Tableau des dimensions**

#### **COMPATIBILITÉ POTEAUX** HAUTEUR (M) LONGUEUR (M) NOMBRE DE BARREAUX LONGUEUR POTEAU SCELLEMENT (M) LONGUEUR POTEAU PLATINE (M) 0,80 1,96 19 1,30 0,90 1,00 1,96 19 1,50 1,10 1,20 1,96 19 1,80 1,30 1,96 1,60 1,50 19 2,00 1,70 1.96 2.30 1.80

## Produits associés



P.88 - Poteau Argo Connect



P.114 - Lames horizontales

#### **Modèles**



Modèle 1 : Barreaux dépassants



Modèle 2 : Barreaux dépassants aléatoir



Modèle 3 : Barreaux non dépassants



P.112 - Gabion Argo Connect



P.156 - Portillon & portail Java



## Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr